

年度环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：宜宾凯翼汽车有限公司

统一社会信用代码：91340200092141651L

报告年度：2024

编制日期：2025 年 1 月 22 日

目 录

专业名词解释.....	1
1. 关键环境信息提要.....	2
1.1 生态环境行政许可变更情况.....	2
1.2 污染物排放以及碳排放情况.....	2
1.3 遵守生态环境法律法规情况.....	2
1.4 其他关键环境信息.....	2
2. 企业基本情况.....	3
2.1 企业基本信息.....	3
2.2 主要生产工艺与设备.....	4
3. 企业环境管理信息.....	4
3.1 生态环境行政许可.....	4
3.2 环境保护税信息.....	5
3.3 环境污染责任保险信息.....	5
3.4 环保信用评价情况.....	5
4. 企业污染物产生、治理与排放信息.....	6
4.1 污染防治设施基本信息.....	6
4.2 污染防治设施非正常运行情况.....	6
4.3 排口总体信息.....	7
4.4 主要排污口信息.....	7
4.5 有组织排放情况.....	8
4.6 企业无组织污染排放监测点位.....	9
4.7 无组织排放情况.....	9
4.8 在线自动监测设备情况.....	9
4.9 自行监测开展情况.....	10
4.10 企业环境第三方监测机构情况.....	10
4.11 工业固体废物.....	11
4.12 一般工业固体废物贮存场所或设施.....	11
4.13 一般工业固体废物处置场所或设施.....	12
4.14 一般工业固体废物委托外单位利用处置情况.....	12
4.15 企业危险废物信息.....	13
4.16 危险废物贮存场所或设施.....	15
4.17 危险废物处置场所或设施.....	15

4.18 危险废物委托外单位利用处置情况.....	16
4.19 有毒有害物质排放情况.....	16
4.20 噪声污染情况.....	16
4.21 扬尘污染情况.....	18
4.22 排污许可证执行报告编制发布情况.....	18
4.23 碳排放信息.....	18
5. 强制性清洁生产审核信息.....	19
6. 环境应急信息.....	19
6.1 环境应急情况.....	19
6.2 重污染天气应急响应情况.....	19
6.3 突发生态环境事件发生及处置情况.....	20
7. 生态环境违法信息.....	21
7.1 生态环境行政处罚信息.....	21
7.2 生态环境司法判决信息.....	21
8. 本年临时报告情况.....	23
9. 相关投融资的生态环保信息.....	23
9.1 融资情况.....	23
9.2 募集资金情况.....	23

专业名词解释

无

1. 关键环境信息提要

1.1 生态环境行政许可变更情况

2024 年度排污许可证变更 1 次。

1.2 污染物排放以及碳排放情况

2024 年废水排放 125456.509 吨，废气污染物颗粒物排放 1.86 吨，氮氧化物排放 5.92 吨，二氧化硫排放 0.1 吨。

1.3 遵守生态环境法律法规情况

企业遵守生态环境法律法规，未受到行政处罚。取得绿色工厂、环境诚信企业称号。

1.4 其他关键环境信息

无

2. 企业基本情况

2.1 企业基本信息

企业名称	宜宾凯翼汽车有限公司
法定代表人	高雷
统一社会信用代码	91340200092141651L
排污许可证编号	91340200092141651L001U
注册地址	四川省宜宾市临港经济开发区长江北路西段附四段7号
生产地址	宜宾临港经济技术开发区汽车产业园
行业类别	汽柴油车整车制造,新能源车整车制造
企业联系人	伍联平
联系方式	18881932182
企业性质	国有企业;
是否属于重点排污单位	是
是否属于实施强制性清洁生产审核企业	否
是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
重点排污单位类型	土壤污染重点监管单位;
是否是第三方公司填报	否

2.2 主要生产工艺与设备

主要产品与服务、生产工艺和设备情况

主要产品与服务	主要生产工艺	主要生产设备	属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况
来自涂装车间车身装配内饰、底盘等配件	总装	装配设备	允许类
侧围、翼子板、地板本体等冲压件	冲压	压力机	允许类
冲压件焊装集成白车身	焊装	焊机	允许类
来自焊装的车身开展底漆、清漆喷涂	涂装	喷涂系统	允许类

3. 企业环境管理信息

3.1 生态环境行政许可

2024 年，本企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 1 份，延续 0 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

生态环境行政许可情况

许可名称	行政许可编号	核发机关	获取时间	有效期限	许可事项	备注
排污许可证	91340200092141651L001U	宜宾市生态环境局	2024-03-28	2028 年 4 月 14 日	(一) 排污口位置和数量、排放方式、排放去向； (二) 排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量	变更

3.2 环境保护税信息

应税污染物	应税污染物	应纳税额	实际缴纳数额	减免税额
颗粒物	大气污染物	2984.48	2417.67	566.81
氮氧化物	大气污染物	24868.45	20385.94	4482.51
二氧化硫	大气污染物	564.31	460.88	103.43

3.3 环境污染责任保险信息

无

3.4 环保信用评价情况

2024 年 12 月 27 日，四川省生态环境厅（局）发布环境信用评价文件，依据该文件，本企业环境信用等级为诚信。

4. 企业污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施基本信息

设施名称	处理污染物	对应排污口名称	负责运营、维护的第三方机构名称
排污单位综合污水处理站	pH 值,色度,浑浊度,溶解氧,肉眼可见物,悬浮物,电导率,五日生化需氧量,化学需氧量,粪大肠菌群	污水排放口	/
袋式过滤除尘	颗粒物	焊装废气排口 1	/
袋式过滤除尘	颗粒物	焊装废气排口 2	/
TNV 热力焚烧	挥发性有机物	电泳烘干废气排口	/
TNV 热力焚烧	挥发性有机物	胶烘干废气排口	/
TNV 热力焚烧	挥发性有机物	面漆烘干废气排口	/
吸附+RTO	挥发性有机物,颗粒物	喷涂废气排口	/
活性炭袋吸附	挥发性有机物	喷涂废气排口	/
活性炭过滤	挥发性有机物	点修补废气排口	/
低氮燃烧	氮氧化物	锅炉废气 1	/
低氮燃烧	氮氧化物	锅炉废气 2	/
低氮燃烧	氮氧化物	锅炉废气 3	/

4.2 污染防治设施非正常运行情况

本年度无异常

4.3 排口总体信息

大气污染物排污口数量	水污染物排污口数量
26	1

4.4 主要排污口信息

主要排污口名称	排污口编号	排污口类型	经度	纬度	是否安装在线设备	是否联网
---------	-------	-------	----	----	----------	------

胶烘干废气排口	DA005	大气污染物排污口	104.760355	28.81459	是	是
面漆烘干废气排口	DA025	大气污染物排污口	104.7605	28.815081	是	是
电泳废气排口	DA003	大气污染物排污口	104.760037	28.814098	是	是
喷涂废气排口	DA008	大气污染物排污口	104.759744	28.814954	是	是
废水总排口	DW001	水污染物排污口	104.761518	28.814315	是	是

4.5 有组织排放情况

污染排放情况（有组织排放）

排污口名称、编号	位置 (经纬度)	污染物	执行标准	许可排放浓 度	许可排放总 量	年日均浓 度	实际排 放总量	实际排放 浓度平均 值	年平均 小时浓 度
名称：电泳废气排 口 编号：DA003	经度： 104.760037 纬度： 28.814098	挥发性有机物	四川省固定 污染源大气 挥发性有机 物排放标准 (DB51/ 2377—2017)	60mg/m ³	19.405t/a	5.709mg/m ³	0.28636t /a	5.709	5.709
名称：胶烘干废气 排口 编号：DA005	经度： 104.760355 纬度： 28.81459	挥发性有机物	四川省固定 污染源大气 挥发性有机 物排放标准 (DB51/ 2377—2017)	60mg/m ³	19.405t/a	2.687mg/m ³	0.12538t /a	2.687	2.687
名称：面漆烘干废 气排口 编号：DA025	经度： 104.7605 纬度： 28.815081	挥发性有机物	四川省固定 污染源大气 挥发性有机 物排放标准 (DB51/ 2377—2017)	60mg/m ³	19.405t/a	2.253mg/m ³	0.17798t /a	2.253	2.253
名称：喷涂废气排 口	经度： 104.759744	挥发性有机物	四川省固定 污染源大气	60mg/m ³	19.405t/a	1.739mg/m ³	2.83999t /a	1.739	1.739

编号: DA008	纬度: 28.814954		挥发性有机物排放标准 (DB51/ 2377—2017)						
名称: 废水总排口 编号: DW001	经度: 104.761518 纬度: 28.814315	氨氮(NH3-N)	污水综合排放标准(GB 8978-1996)	28mg/m3	16.65t/a	1.64mg/m3	0.33t/a	1.64	1.64
名称: 废水总排口 编号: DW001	经度: 104.761518 纬度: 28.814315	化学需氧量	四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准 (DB51/ 2377—2017)	358mg/m3	212.86t/a	30.23mg/m ₃	5.944t/a	30.23	30.23

4.6 企业无组织污染排放监测点位

监测点名称	监测点编码	经度	纬度
南厂界外 1 米	2#	104.756398	28.809578
西厂界外 1 米	3#	104.759416	28.816644
北厂界外 1 米	4#	104.763722	28.815111
东厂界外 1 米	1#	104.762563	28.809563

4.7 无组织排放情况

监测点名称	污染物	执行标准	许可排放浓度	许可排放总量	实际排放浓度	实际排放总量	实际排放浓度平均值
东厂界外 1 米	挥发性有机物	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB51/2377—2017)	2mg/m ³	/	0.9mg/m ³	/	0.9
南厂界外 1 米	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m ³	/	0.22mg/m ³	/	0.22
北厂界外 1 米	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m ³	/	0.23mg/m ³	/	0.23
西厂界外 1 米	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m ³	/	0.26mg/m ³	/	0.26
东厂界外 1 米	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m ³	/	0.26mg/m ³	/	0.26
南厂界外 1 米	挥发性有机物	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB51/2377—2017)	2mg/m ³	/	1.16mg/m ³	/	1.16

西厂界 外 1 米	挥发性 有机物	四川省固定 污染源大气 挥发性有机 物排放标准 (DB51/ 2377— 2017)	2mg/m ³	/	1.1mg/m ³	/	1.1
北厂界 外 1 米	挥发性 有机物	四川省固定 污染源大气 挥发性有机 物排放标准 (DB51/ 2377— 2017)	2mg/m ³	/	0.93mg/m ³	/	0.93

4.8 在线自动监测设备情况

排放口名称	排放口编号	设备名称	生产厂家	监测污染物	联网情况
电泳废气 排口	DA003	VOCs 在线 监测设备	霍尼韦尔	挥发性有 机物	已联网
胶烘干废 气排口	DA005	VOCs 在线 监测设备	霍尼韦尔	挥发性有 机物	已联网
喷涂废气 排口	DA008	VOCs 在线 监测设备	霍尼韦尔	挥发性有 机物	已联网
面漆烘干 废气排口	DA025	VOCs 在线 监测设备	霍尼韦尔	挥发性有 机物	已联网
废水总排 口	DW001	废水在线 监测设备	深圳市正 奇环境科 技有限公 司	pH 值,化学 需氧量,总 氮(以 N 计),氨氮 (NH ₃ -N), 总磷(以 P 计)	已联网

4.9 自行监测开展情况

监测点 位	监测指 标	监测天数 (或次数)	监测形 式	达标次 数	超标次 数	全年生产 天数
废水排 放口	悬浮物 五日生 化需氧 量 阴	12	手工	12	0	300

	离子表面活性剂 总铜 总锌 总锰 磷酸盐					
废水排放口	氨氮、总氮、总磷、化学需氧量	365	自动	365	0	300
面漆烘干废气排口	挥发性有机物	365	自动	365	0	300
电泳废气排口	挥发性有机物	365	自动	365	0	300
胶烘干废气排口	挥发性有机物	365	自动	365	0	300
喷涂废气排口	挥发性有机物	365	自动	365	0	300
焊装主焊线废气 01	颗粒物	1	手工	1	0	300
焊装主焊线废气 02	颗粒物	1	手工	1	0	300
电泳烘干废气排口	挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	12	手工	12	0	300
胶烘干废气排口	挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	12	手工	12	0	300

面漆烘干废气排口	挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	12	手工	12	0	300
喷涂废气排口	挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	12	手工	12	0	300
电泳强冷废气排口	挥发性有机物	1	手工	1	0	300
喷胶废气排口	挥发性有机物	1	手工	1	0	300
胶强冷废气排口	挥发性有机物	1	手工	1	0	300
电泳烘干室升温一区燃烧换热装置燃烧烟气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
电泳烘干室升温二区燃烧换热装置燃烧烟气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
面漆烘干室升温一区燃烧换热装置燃烧废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300

气						
面漆烘干室升温二区燃烧换热装置燃烧废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
面漆烘干室升温一区燃烧换热装置燃烧废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
面漆烘干室升温二区燃烧换热装置燃烧废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
面漆烘干室保温区燃烧换热装置燃烧废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
面漆烘干室除湿装置燃烧废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
喷蜡废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	4	手工	4	0	300
总装点修补贴废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	1	手工	1	0	300
色漆烘	氮氧化	1	手工	1	0	300

干强冷 废气	物、二 氧化 硫、颗 粒物					
下线检 测废气 1	氮氧化 物、 VOCS 、颗粒 物	1	手工	1	0	300
下线检 测废气 2	氮氧化 物、 VOCS 、颗粒 物	1	手工	1	0	300
锅炉废 气排口 1	氮氧化 物、二 氧化 硫、颗 粒物	4	手工	4	0	300
锅炉废 气排口 2	氮氧化 物、二 氧化 硫、颗 粒物	4	手工	4	0	300
锅炉废 气排口 3	氮氧化 物、二 氧化 硫、颗 粒物	4	手工	4	0	300

4.10 企业环境第三方监测机构情况

机构名称	监测开始时间	监测结束时间	机构资质
四川鸿源环境检测技术咨询有限公司	2024-07-01	2024-12-31	满足第三方监测资质要求。
四川飞创环境检测有限公司	2024-01-01	2024-06-30	满足第三方监测资质要求。

4.11 工业固体废物

工业固体废物

名称	种类	成分	等级	产生量	贮存量	利用处置方式及 利用处置量	综合利用量	综合利用方式
一般工业 固废	可再生类 废物	纸板、钢 材、木架	一类工业 固体废物	5683.92	59.04	处置方式：委托处 置 处置量：5624.88	0.00000000	自行利用

4.12 一般工业固体废物贮存场所或设施

公司内无贮存场，只存在临时中转房

4.13 一般工业固体废物处置场所或设施

无一般工业固废处置场所或设施

4.14 一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

固体 废物	受托方名称	受托方资 格	技术能力	固废运输 情况	固废运 输量	固废利用 情况	固废利 用量	固废处置情况	固废处 置量	设计处置能 力
一般 工业 固废	安徽绿兆环保 科技有限公司	资质符合	能力符合	运输情况 良好	5624. 88	全部回收 利用	5624.88	无回收处置	0	20000

4.15 企业危险废物信息

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量	贮存量	处置量	累计贮存量	综合利用量	综合利用方式	处置方式
报废蓄电池	900-052-31	重金属	C,T	3.94	0	3.94	3.94	0.00000000	/	委托处置
废水处理污泥	900-021-23	污泥	T	64.6305	9.211	60.3475	9.211	0.00000000	不进行利用，委外处置	委托处置
废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废油	T,I,R	14.4685	3.664	13.317	3.664	0.00000000	/	委托处置
废有机溶剂与含有有机溶剂废物	900-402-06	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合	T,I,R	19.8604	0	20.0474	0	0.00000000	/	委托处置

		的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂								
报废三元催化器	900-049-50	废催化剂	T	0.042	0	0.042	0	0.00000000	/	委托处置
溶剂型废纸盒	900-252-12	漆渣	T,I,R	23.1555	1.92	24.4805	1.92	0.00000000	委托处置	委托处置
废水性溶剂	900-404-06	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂	T,I,R	326.1142	0	342.3851	0	0.00000000	/	委托处置

		的混合/调和溶剂								
废胶沾染物	900-014-13	废胶	T,I	49.9455	0	56.2015	0	0.00000000	/	委托处置
在线监测废液	900-047-49	重铬酸钾等	T/C/I/R	0.882	0	1.26	0	0.00000000	/	委托处置
废活性炭	900-039-49	废活性炭	T	0.47	0	0.662	0	0.00000000	/	委托处置
沾染物 (废过滤材料)、废胶桶、废漆桶	900-041-49	沾染物	T	87.1335	0.337	89.817	0.337	0.00000000	/	委托处置

4.16 危险废物贮存场所或设施

危险物名称	类型	面积	累计贮存量	经度	纬度
废水处理污泥、危废包装桶、废油桶、溶剂型废纸盒等	委托处置	620	15.132	104.762167	28.815373

4.17 危险废物处置场所或设施

无危废处置场所

4.18 危险废物委托外单位利用处置情况

2024 年共产生危废 590.6421 吨，委托第三方处置危险废物 612.5 吨，均填写转移联单后转移至有资质的第三方单位处置，包括珙县华洁、四川格润中天等

4.19 有毒有害物质排放情况

无有毒有害物质名录中的物质产生与排放

4.20 噪声污染情况

监测点位名称	位置	执行标准	昼间排放限值	昼间实际排放值	夜间排放限值	夜间实际排放值
北厂界外 1m	北厂界外 1m	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348—2008)	65	55	55	48
西厂界外 1m	西厂界外 1m	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348—2008)	65	54	55	48
南厂界外 1m	南厂界外 1m	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348—2008)	65	60	55	49

东厂 界外 1m	东厂 界外 1m	工业企业厂 界环境噪声 排放标准(GB 12348—2008)	65	56	55	48
----------------	----------------	--	----	----	----	----

4.21 扬尘污染情况

不涉及施工扬尘作业

4.22 排污许可证执行报告编制发布情况

报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
季报	https://permit.mee.gov.cn/	4	4
年报	https://permit.mee.gov.cn/	1	1

4.23 碳排放信息

本年度实际排放量	上年度实际排放量	配额清缴信息	是否编制发布报告	发布网址	排放设施信息	温室气体排放核算方法
4986	4780	/	否		天然气燃烧	天然气的碳排放因子是 1.56 吨二氧化碳/吨标煤，用天然气的消费量（折算为吨标煤）乘以天然气的碳排放因子就得到天然气的碳排放量

5. 强制性清洁生产审核信息

2023 年委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了相应审核报告及清洁生产方案并通过了专家组评审。预计于 2025 年进行验收。

6. 环境应急信息

6.1 环境应急情况

应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关	现有生态环境应急资源
宜宾凯翼汽车有限公司突发环境事件应急预案	5115022024021-M	宜宾三江新区城乡融合发展局	名称：室外消火栓,数量：85,存放地点：全厂 名称：应急车辆,数量：5,存放地点：全厂 名称：消防战斗服,数量：4,存放地点：消防控制室 名称：空气呼吸器,数量：6,存放地点：消防控制室 名称：空气呼吸器,数量：2,存放地点：污水处理站 名称：事故水池,数量：4,存放地点：全厂

6.2 重污染天气应急响应情况

我公司作为绩效企业 A 级企业，重污染天气期间均按照要求落实应急措施

6.3 突发生态环境事件发生及处置情况

2024 年度未发生突发生态环境事件

7. 生态环境违法信息

7.1 生态环境行政处罚信息

无

7.2 生态环境司法判决信息

无

8. 本年临时报告情况

无

9. 相关投融资的生态环保信息

9.1 融资情况

无

9.2 募集资金情况

无